

ОБЫКНОВЕННАЯ (ЗЕЛЕНАЯ) ИГУАНА

Iguana iguana

Царство: Животные

Тип: Хордовые

Класс: Пресмыкающиеся

Отряд: Чешуйчатые

Семейство: Игуановые

Род: Настоящие игуаны

Вид: Обыкновенная игуана



Самая крупная из игуан, достигает 180 см. в длину. Местные жители используют мясо и яйца игуан в пищу. Хорошо плавает и ныряет. Большую часть времени проводит на деревьях. Благодаря яркой расцветке, спокойному нраву и уживчивости, обыкновенных игуан часто разводят и содержат в помещениях как домашних животных. Тем не менее их содержание требует правильного и тщательного ухода.

Корм: Плоды, сочные листья, беспозвоночные.

Продолжительность жизни: 15-20 лет

Размножение: Самка откладывает 12-18 яиц в мягкой белой скорлупе в неглубокую ямку, которую выкапывает в песке, затем засыпает кладку песком и выравнивает место. В одно гнездо могут отложить яйца несколько самок. Местное население мясо и яйца игуан использует в пищу.

Среда обитания: Центральная Америка. Заросли по берегам водоемов.

БОРОДАТАЯ АГАМА

Amphibolurus

Царство: Животные

Тип: Хордовые

Класс: Пресмыкающиеся

Отряд: Чешуйчатые

Семейство: Агамовые

Род: Бородатые агамы



Отличительной особенностью этих ящериц является более-менее развитая «борода», образованная колючками. Особенно хорошо она заметна у половозрелых самцов. На передней части шеи находятся колючие чешуи, расположенные в виде буквы V. Когда животному угрожает опасность, оно надувает свое горло, в результате острые чешуи поднимаются, демонстрируя характерную темную «бороду». Ящерицы очень быстро привыкают к хозяевам, с удовольствием сидят на руках или на плече. Слышали про «третий глаз»? Теперь можете увидеть. Третий, он же теменной, глаз по своему строению напоминает настоящий глаз и передает получаемую им световую информацию в мозг. Несмотря на то, что Агамы – полупустынные и пустынные животные – вода им нужна. Ящерицы помногу пьют и с удовольствием купаются. Рекомендуется раз в неделю купать животных.

Корм: Агамы поедают растительную пищу – листья салата, тертую морковь, капусту, яблоки, различные ягоды, овощи и фрукты. Полезно добавлять в рацион дикорастущие растения. Сверчки и другие беспозвоночные.

Продолжительность жизни: 6-7 лет.

Размножение: Половозрелыми агамы становятся в возрасте одного – двух лет. Откладывают от 4 до 60 яиц.

Среда обитания: Распространены в Австралии. Обитают в сухих редколесьях и каменистых полупустынях.

КРОКОДИЛОВЫЙ КАЙМАН

Caiman crocodiles



Царство: Животные
Тип: Хордовые
Класс: Пресмыкающиеся
Отряд: Крокодилы
Семейство: Аллигаторовые
Род: Кайманы
Вид: Крокодиловый кайман

Распространен в Центральной и Южной Америке. К солоноватой воде относится терпимо, что позволило ему расселиться на некоторые близкие к континенту острова. Предпочитают тихие воды и чаще встречаются в болотах и небольших речках. Занесен в Международную Красную книгу.

Корм: Молодые кайманы питаются главным образом водными насекомыми; взрослые нападают на любую добычу, с которой могут справиться. Основная пища состоит из крупных водяных улиток, пресноводных крабов и рыбы.

Размножение: Размножаются в течение всего года. Самка сооружает гнездо из гниющих растений среди зарослей вблизи воды и откладывает в него 15-30 яиц.

Ареал обитания: Распространён шире любого из аллигаторов: он водится от Белиза, Гватемалы и Мексики до Перу, Боливии и Бразилии, островах Аруба, Сент-Мартен, Мартиника, Гваделупа, Багамских островах.

СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ЧЕРЕПАХА *Testudo (Agrionemys) horsfieldii*

Царство: Животные
Тип: Хордовые
Класс: Пресмыкающиеся
Отряд: Черепахи
Семейство: Сухопутные черепахи
Род: Европейские сухопутные черепахи
Вид: Среднеазитская черепаха



Ведет дневной образ жизни. На ночь прячется в густой кустарник, норы и расщелины, под камни и в толстую лесную подстилку. Долго может обходиться без пищи и воды. При выгорании растительности впадает в летнюю спячку.

Корм: В природе среднеазиатская черепаха питается растениями пустыни, бахчевыми культурами, всходами многолетних трав и кустарников, ягодами и падалицей фруктов в садах. В домашних условиях с удовольствием поедают зелень, сорные травы, такие как одуванчик, подорожник, салатные листья, сено, ботву моркови.

Размножение: Размножаются путем откладывания яиц в песок в числе нескольких десятков.

Продолжительность жизни: 50 - 100 лет, иногда до 150.

Ареал обитания: Африка, Азия, Южная Европа и Новый Свет.

КРАСНОУХАЯ ЧЕРЕПАХА

Trachemys scripta

Царство: Животные
Тип: Хордовые
Класс: Пресмыкающиеся
Отряд: Черепахи
Семейство: Американские пресноводные черепахи
Род: Красноухие черепахи
Вид: Красноухая черепаха



Ведёт относительно малоподвижный образ жизни. Крайне любопытна. Если черепаха сыта, она вылезает на берег и греется под солнечными лучами. Если голодна, то неспешно плавает в поисках пищи. При температуре воды ниже +18 °С черепаха становится вялой, у неё пропадает аппетит.

Корм: Нежирная рыба с костями и потрохами, раз в неделю-две, в зависимости от частоты кормления, говяжья печень. Всё даётся в сыром виде. В рационе обязательно должны быть улитки.

Размножение: 1 раз в год. Инкубационный период продолжается 100 - 150 суток при температуре от 21 до 30 °С. При температуре инкубации ниже 27 °С вылупляются самцы, а при температуре выше 30 °С – только самки.

Продолжительность жизни: 40-50 лет.

Ареал обитания: США.

