

# ДЕКОРАТИВНЫЕ КУРЫ

породы Феникс

*Phoenix*

**Царство:** Животные

**Тип:** Хордовые

**Класс:** Птицы

**Отряд:** Курообразные

**Семейство:** Фазановые

**Род:** Куры

**Вид:** Феникс



«Поймать удачу за хвост» – это как раз про длиннохвостых Фениксов. Древние китайские селекционеры звали их «Фень-Хуан» и связывали с мистической птицей Феникс, что и стало причиной появления еще одного названия. Ее считали олицетворением женского начала – «инь» и всячески почитали. С давних времен она олицетворяла удачу, процветание и высокую добродетель в Китае.

Куры Феникс – известная длиннохвостая порода. Ее главная отличительная особенность – хвост, который может ежегодно отрастать на 90 см. Существует два направления Фениксов – японское и немецкое. Куры Феникс не линяют, как другие породы. Период линьки у них вообще отсутствует – это еще одна отличительная черта, благодаря которой у птицы и имеется такой большой, красивый хвост.

**Корм:** Кормом курам служат разные виды зерновых, из которых овёс, ячмень, гречиха и просо наиболее употребительны.

**Продолжительность жизни:** в среднем 6-7 лет

**Размножение:** За год приносит заводчику до 100 штук яиц.

**Среда обитания:** выведена в Японии

# КИТАЙСКИЕ ШЕЛКОВЫЕ КУРЫ

*Seres sericum pullos*

**Царство:** Животные  
**Тип:** Хордовые  
**Класс:** Птицы  
**Отряд:** курообразные  
**Семейство:** Фазановые  
**Род:** Джунглевые куры  
**Порода:** Китайские шёлковые



Среди всех традиционных видов домашних птиц, курица – это самый распространенный обитатель домашнего хозяйства. Шелковые куры восточного происхождения, которые не являются традиционными несушками, а действительно удивляют своей привлекательной внешностью и покладистым темпераментом.

**Корм:** Кормом курам служат разные виды зерновых, из которых овёс, ячмень, гречиха и просо наиболее употребительны.

**Продолжительность жизни:** В среднем 6-7 лет

**Размножение:** За год приносит заводчику до 100 штук яиц.

**Среда обитания:** Китай

# ЗОЛОТОЙ ФАЗАН

*Chrysolophus pictus*

**Царство:** Животные  
**Тип:** Хордовые  
**Класс:** Птицы  
**Отряд:** Курообразные  
**Семейство:** Фазановые  
**Род:** Воротничковые  
Фазаны  
**Вид:** Золотой фазан



Красивые самцы этого вида фазанов настолько суетливы, что в период насиживания яиц их лучше отсаживать отдельно: и яйца могут растоптать-расклевать, и самку с гнезда сгоняют, мешая насиживать. Птицы отличаются выносливостью к климатическим условиям, их можно держать на снегу. Оседлая птица.

**Корм:** семена, плоды, зелёные части растений; птенцы питаются насекомыми (в неволе - мучными червями).

**Продолжительность жизни:** в дикой природе их продолжительность жизни может составлять 5 или 6 лет. В неволе, и при надлежащем уходе 15 лет - 20 лет.

**Размножение:** в кладке 12-16 яиц размером с куриное. Насиживает самка.

**Среда обитания:** бамбуковые леса на невысоких горах.

# ДЕКОРАТИВНЫЙ ГОЛУБЬ

*Columba*

**Царство:** Животные

**Тип:** Хордовые

**Класс:** Птицы

**Отряд:** Голубеобразные

**Семейство:** Голубиные

**Род:** Голуби

**Вид:** Декоративный голубь



Длина крыла 20—27 см, масса 200—650 г. Декоративный голубь—наиболее многочисленная и разнообразная группа домашних сизарей. Эти птицы часто принимают участие в международных выставках. Человек приручил дикого сизого голубя более 5000 лет тому назад. С тех пор голубеводы вывели более 800 пород домашних голубей, различных по цвету, форме тела и назначению. В России имеется около 200 пород голубей отечественного происхождения.

**Корм:** голубь питается преимущественно растительными кормами: семенами, ягодами, плодами фруктовых деревьев.

**Продолжительность жизни:** в природе птицы обычно живут не более трёх-пяти лет, при разведении в домашних условиях часто доживают до 15-летнего возраста, а отдельные особи и до 35 лет.

**Размножение:** в течение года бывает до 7—8 кладок, каждая из которых обычно состоит из двух (реже одного) яиц, откладываемых с интервалом в двое суток.

**Среда обитания:** родиной считаются Южная Европа, Юго-Западная Азия и Северная Африка.

# ДОМАШНИЕ КУРЫ

кросс Браун Ник

*Brown Nick*

**Царство:** Животные

**Тип:** Хордовые

**Класс:** Птицы

**Отряд:** курообразные

**Семейство:** Фазановые

**Род:** Куры

**Порода:** Браун Ник



Куры породы Браун Ник отличаются продолжительностью жизни, высокими продуктивными качествами, прочностью яичной скорлупы. Они употребляют не много корма и не прихотливы в еде, поэтому разводить и выращивать таких птиц одно удовольствие. Важное правило – это должный уход, правильное кормление пернатых.

**Корм:** кормом курам служат разные виды зерновых, из которых овёс, ячмень, гречиха и просо наиболее употребительны.

**Продолжительность жизни:** в среднем 7-8 лет

**Размножение:** яйценоскость около 400 яиц в год.

**Среда обитания:** выведена в Германии.

# ОБЫКНОВЕННЫЙ ПАВЛИН

## *Pavo cristatus*



**Царство:** Животные  
**Тип:** Хордовые  
**Класс:** Птицы  
**Отряд:** Курообразные  
**Семейство:** Фазановые  
**Род:** Павлины  
**Вид:** Павлины

Благодаря своей красоте павлины повсеместно превратились в домашних птиц. У тех, кто исповедует индуизм, павлин – птица священная. Крик павлина в Индии переводят как «Дождь, иди!». Перед дождём павлины много кричат, кричат и в период токования, который приходится на сезон дождей. Вот и получается, будто павлин призывает дождь. Для мест, где жизнь зависит от урожая, а урожай от дождей, это много значит. Павлинов содержат на вольном выпасе в обнесенном заборе садах. На ночь закрывают в свободном вольере с насестами.

**Корм:** Зёрна хлебных злаков, семена, плоды, вегетативные части растений. В небольшом количестве - мелкие животные.

**Размножение:** 5-7 крупных яиц, насиживает самка, самцы не участвуют.

**Ареал обитания:** Широко распространён в Бангладеш, Непале, Пакистане, Индии и Шри-Ланке на высоте до 2000 м над уровнем моря, обитает в джунглях и лесистых местностях, на культивируемых землях и вблизи деревень, предпочитая заросли кустарников, лесные вырубki и берега рек.

# ДОМАШНЯЯ ИНДЕЙКА

## *Meleagris gallopavo*

**Царство:** Животные  
**Тип:** Хордовые  
**Класс:** Птицы  
**Отряд:** Курообразные  
**Семейство:** Фазановые  
**Подсемейство:** Индейковые  
**Род:** Индейки  
**Вид:** Индейка




Индейки являются вторыми по величине домашними птицами после страусов. Живая масса взрослых индюков 9 - 35 кг, индеек 4,5 - 11 кг. Имеют крепкие длинные ноги и широкий хвост. На голове и шее расположены характерные кожные образования.

**Корм:** Зелень, зерновые культуры, сухие корма.

**Размножение:** индейки несут 50 - 90 яиц в год

**Продолжительность жизни:** в дикой природе продолжительность жизни индеек составляет в среднем 3 года, в домашних условиях до 12 лет.

**Ареал обитания:** Родина индеек – Новый свет. В XVI веке завезены в Европу, распространились во Франции, Англии, Испании, Турции.



## КУРИЦЫ ПОРОДЫ БРАМА СВЕТЛАЯ *Light Brahma*



**Царство:** Животные  
**Тип:** Хордовые  
**Класс:** Птицы  
**Отряд:** курообразные  
**Семейство:** Фазановые  
**Род:** Дикие курицы  
**Вид:** Домашняя курица

Отличительной чертой этих птиц являются лохматые ноги и оригинальная расцветка. Происхождение породы происходит из сельских районов Индии, хотя официально записано, что они относятся к азиатско-американской породе. Связано это с тем, что порода начала отсчитываться с 1850 года, когда кур показали на выставке в Бостоне. Тогда их выставляли с названием Брахмапутра. Со временем селекционеры просто отбросили окончание и назвали породу Брама. При формировании породы приняла в себя гены кур Кохинхин, Читтагонских кур и кур породы Малайские бойцовые.

**Корм:** Поскольку брама светлая относится к породе мясного направления продуктивности, рацион ее должен включать в себя достаточное количество продуктов, содержащих протеины: зерно, мешанка на сыворотке с добавлением крапивы, ботвы моркови, свеклы и редиса, любых корнеплодов (кроме позеленевшего картофеля), кабачков, баклажанов, фруктов.

**Размножение:** Выводят цыплят брамы самостоятельно. Под одну несушку при необходимости можно подложить до 20-ти яиц. Но конечно же, большое количество молодняка проще получить в инкубаторе.



## КОХИНХИН КАРЛИКОВЫЙ *Chinchin dwarf*

**Царство:** Животные  
**Тип:** Хордовые  
**Класс:** Птицы  
**Отряд:** Курообразные  
**Семейство:** Фазановые  
**Род:** Карликовые куры  
**Вид:** Карликовый кохинхин



Декоративная порода кур китайских императоров. Отличительная черта – мягкое оперение, напоминающее пух. Курочки выглядят массивнее петуха. Птица быстро становится ручной, является спокойной надёжной наседкой. Порода очень удобна для разведения на небольших выгулах. Кохинхин карликовый не уменьшенная копия обычных кохинхинов, а самостоятельная порода. Пара палевых кур под названием «пекинская бентамка» была подарена английской королеве в 1860 г. в знак примирения после окончания англо-китайской войны. Из Англии карликовые кохинхины в начале 20 века широко распространились по всей Европе.

**Корм:** кормом служат разные виды зерновых, из которых овёс, ячмень, гречиха и просо наиболее употребительны.

**Размножение:** яйценоскость 3-4 года, 80 яиц в год.

**Продолжительность жизни:** в среднем 7-8 лет.

**Ареал обитания:** завезены из Китая и до сих пор содержатся в качестве декоративных птиц во многих дворах на территории Европы и России.

# РОЗОВОЩЁКИЙ НЕРАЗЛУЧНИК

## *Agapornis roseicollis*

**Царство:** Животные  
**Тип:** Хордовые  
**Класс:** Птицы  
**Попугаеобразные**  
**Семейство:** Попугаевые  
**Род:** Неразлучники  
**Вид:** Розовощекий неразлучник



**Отряд:**

Живут стаями, но для гнездовья разбиваются на пары. Занимают старые гнёзда других птиц или дупла деревьев, в которых строят настоящее гнездо из мелких веток и коры. Строительством занимается исключительно самка. Она носит гнездовой материал, засунув его в перья надхвостья и плотно прижав, по 6-8 кусочков за один раз. Гнездо обязательно выстилается свежей зеленью. Оседлая птица.

**Корм:** Семена, плоды.

**Размножение:** 3-6 белых яиц. Насиживает самка.

**Ареал обитания:** Обитает в Анголе, Намибии и ЮАР. Населяют сухие области, но всегда держатся мест с источниками воды. Живут стаями, а при гнездовании разбиваются на пары и занимают под гнездо дупла или гнёзда воробьёв либо ткачиков. Гнездятся и в жилищах человека – в стенах хижин и под крышами домов.



# ВОЛНИСТЫЙ ПОПУГАЙЧИК

## *Melopsittacus undulatus*



**Царство:** Животные  
**Тип:** Хордовые  
**Класс:** Птицы  
**Отряд:** Попугаеобразные  
**Семейство:** Попугаевые  
**Род:** Волнистые попугаи  
**Вид:** Волнистый попугайчик

Выведено около 100 различных расцветок и рисунков оперения волнистых попугайчиков. Природная окраска – зелёная с переходом в синий. В природе – самые многочисленные попугаи. Иногда встречаются чуть ли не миллионные стаи этих птиц. Гнездятся в дуплах, откладывая яйца без всякой подстилки. Гнездовой период не имеет конкретных сроков и зависит от наличия кормов и питья. Кочующая птица.

**Корм:** Семена травянистых растений. В неволе – разнообразные корма.

**Размножение:** В кладке 3-5 (иногда больше) яиц. Птенцы слепые и голые. Самец помогает кормить птенцов примерно через две недели.

**Ареал обитания:** Обитает этот попугайчик в Австралии и на некоторых прилегающих островах. Открытые пространства саванны, обязательно с источником воды.



## ЗЕБРОВЫЕ АМАДИНЫ

### *Amadina*

**Царство:** Животные

**Тип:** Хордовые

**Класс:** Птицы

**Отряд:** Воробьинообразные

**Семейство:** Вьюрковые ткачики

**Род:** Зебровые амадины

**Вид:** Зебровая амадина



Одиночества эти птицы не любят, поэтому летают огромными стаями. Даже отдыхать предпочитают, особо не удаляясь друг от друга, и рассеиваются только в поисках ночлежки (но не отлетая от места кормёжки или дневного отдыха более чем на 4 км). Данные о разведении этих пернатых в домашних условиях появились в XIX в. – и с тех пор зебровые амадины стали чрезвычайно популярными. За годы содержания в домашних условиях они сильно изменились внешне, и стали значительно отличаться от своих диких сородичей.

**Корм:** В природе питаются зернами, ростками, семенами диких и культурных растений, плодами кустарников и деревьев, насекомыми, пьют воду из ручьев и озер. Домашнее меню птиц должно напоминать природное, с поправкой на гнездовой период.

**Размножение:** В кладке 4-6 яиц белого цвета с зеленоватым оттенком. Величина кладки зависит от климатических условий года: если лето засушливое, то в кладке только 3-4 яйца.

**Продолжительность жизни:** Максимальная зарегистрированная продолжительность жизни – до 15 лет.

**Ареал обитания:** Малые Зондские острова, Австралия. Вид интродуцирован в Пуэрто-Рико, Португалию и США.

## ДОМАШНЯЯ КАНАРЕЙКА *Serinus canaria*

**Царство:** Животные

**Тип:** Хордовые

**Класс:** Птицы

**Отряд:** Воробьинообразные

**Семейство:** Вьюрковые

**Род:** Канареечные вьюрки

**Вид:** Канарский канареечный вьюрок

**Подвид:** Домашняя канарейка



В течение более чем 500 лет человек приручил эту певчую птицу, сделав домашним животным. Канарейка – это единственное домашнее животное, у которого изменился голосовой аппарат, и тем самым его пение. Это пение сделало канарейку известной. Певчие и цветные канарейки длиной примерно от 13,5 до 14,5 см. Имеются декоративные канарейки от 11 см до 23 см длиной. Канарейка отличается гармоничной формой вьюрка – круглой сформированной головой и коротким кеглевидным клювом. Самое известное оперение – это канарейки жёлтого цвета. Однако, сегодня имеется множество очень разных цветов оперения. Полёт канарейки волнообразный и вместе с тем соответствует картине полёта вьюрков.

**Корм:** Питаются, прежде всего, семенами и частями растений, а в период гнездования также насекомыми.

**Размножение:** Самки откладывают 3-4 яйца, а процесс их высиживания занимает 2 недели.

**Продолжительность жизни:** 8-10 лет.

**Ареал обитания:** В диком состоянии населяет атлантические архипелаги Канарских островов и Азорских островов, а также остров Мадейра.

## БАШКИРСКАЯ УТКА

### *Bashkir anatis*

**Царство:** Животные  
**Тип:** Хордовые  
**Класс:** Птицы  
**Отряд:** Гусеобразные  
**Семейство:** Утиные  
**Род:** Речные утки  
**Вид:** Домашняя утка  
**Порода:** Башкирская



Выщепенец из пекинской породы – башкирская утка была получена в результате попытки усовершенствования пекинской породы. Когда в стаде пекинок стали появляться цветные особи, их отделили и начали разведение в себе. Результатом стала новая порода с чистыми кровями пекинской утки – башкирская цветная утка. Действительно полезное приобретение у утки башкирской породы – ее морозоустойчивость, которая полезна в российских условиях и которой не отличаются пекинки.


**Корм:** Растительные корма, однако во многих случаях преобладает и животная пища.

**Размножение:** Половая зрелость у башкирских уток наступает уже через год после рождения. Как правило, утиные моногамны, то есть в период размножения на каждого самца приходится только одна самка. Для мясной породы – достаточно высокая яйценоскость, около 120 яиц в год весом от 80 до 90 г.

**Продолжительность жизни:** в среднем 3 - 4 года

## ДОМАШНИЙ ГУСЬ ПОРОДЫ ЛИНДА *Anser cygnoides*

**Царство:** Животные  
**Тип:** Хордовые  
**Класс:** Птицы  
**Отряд:** Гусеобразные  
**Семейство:** Утиные  
**Род:** Гуси  
**Вид:** Домашний гусь  
**Порода:** Линда



Линдовская порода гусей была официально утверждена в 1994 году, родиной ее является Нижегородская область. Данная порода была выведена в процессе скрещивания определенных китайских водоплавных гусей с русскими видами, благодаря чему птица получила выносливый организм и устойчивость к множеству заболеваний. Гуси породы Линда довольно спокойные и живут без конфликтов с другими обитателями птичника, не летают. Они совершенно не прихотливы к погодным условиям, поэтому стойко переносят тридцатиградусные морозы без каких-либо проблем даже в неутепленном птичнике. Самое главное для них, чтобы в помещении не было сквозняков.

**Корм:** Зелень, сухие корма, и корнеплоды, влажные мешанки. Наибольшую ценность несет использование комплексных кормов.

**Размножение:** Откладывание яиц начинается с конца февраля и продолжается всю весну. Яйценоскость составляет 45 - 50-яиц в год. Яйца самка высиживает 1 месяц.

**Продолжительность жизни:** в среднем 3 - 4 года